

Pflanzkartoffel im Tunnelanbau 2022



Bewilligte Produkte

Produkte	Wirkstoffe	Aufwandmenge pro ha	Wartefrist	Abstandsauflage zu Gewässer	Optimaler Einsatz Temperatur	max. Behandlungen
Karate Zeon Techno 10 CS TAK 50 EG	Lambda-Cyhalothrin	75 ml 75 ml 150 g		20 m	5°C bis 23°C	
Pirimor/ Pirimicarb	Pirimicarb	150 g			12°C bis 30°C	max. 3x pro Kultur mit demselben Wirkstoff
Plenum WG Aufbrauchsfrist 01.07.2022	Pymetrozine	300 g			15°C bis 27°C	

Spritzreihenfolge

Bei Abdeckung oder Tunnelschliessung Karate Zeon verwenden. In den weiteren Spritzfolgen sind alle (Produkte) / Wirkstoffe mit einzubeziehen. Aus Resistenzgründen sind die maximalen Behandlungen nicht zu überschreiten. Die Produkte nach Witterung und Temperaturen auswählen. Grundsätzlich sind Behandlungen ausserhalb des Bienenflugs und nicht über 25°C auszuführen. Alle Produkte können zu den Kartoffelfungiziden beigemischt werden.

Fläche in Aren	Karate Zeon	Pirimor / Pirimicarb	Plenum WG
1 a	0.75 ml	1.5 g	3 g
2 a	1.50 ml	3.0 g	6 g
5 a	3.75 ml	7.5 g	15 g
10 a	7.50 ml	15.0 g	30 g
25 a	18.75 ml	37.5 g	75 g

Der Tunnel ist ein abgeschlossenes System. Falls irgendwo eine Blattlaus eindringen kann, können Viren übertragen werden. Das Insektizid darf nicht im Freiland eingesetzt werden. Im Freiland weiterhin Öl einsetzen.