

## Werte PCR in Prozent (%)

Die Limite für die Vermehrung ist 1.1

Die Limite für die Klasse A ist 10.0

### Testergebnisse 1. Runde (immer): 4 Beutel

Anzahl Knollen		Anzahl Beutel mit kranken Knollen				
total	pro Beutel	0	1	2	3	4
96	24	0.0	1.2	2.8	5.6	2. Runde
200	50	0.0	0.6	1.4	2.7	2. Runde
296	74	0.0	0.4	0.9	1.9	2. Runde

Bei 200 Knollen und 2 Beutel mit kranken Knollen (1.4) geht der Posten in die 2. Runde. Mögliche Ergebnisse sind 1.1 oder 1.9 oder 2.7

Bei 296 Knollen und 2 Beutel mit kranken Knollen (0.9) geht der Posten in die 2. Runde. Mögliche Ergebnisse sind 0.8 oder 1.3 oder 1.9

### Testergebnisse 2. Runde (je nach 1. Runde): 8 Beutel

Anzahl Knollen		Anzahl Beutel mit kranken Knollen								
total	pro Beutel	0	1	2	3	4	5	6	7	8
96	12	0.0	1.1	2.4	3.8	5.6	7.8	10.9	15.9	Nachprobe
200	25	0.0	0.5	1.1	1.9	2.7	3.8	5.4	8.0	Nachprobe
296	37	0.0	0.4	0.8	1.3	1.9	2.6	3.7	5.5	Nachprobe

### Testergebnisse mit Nachprobe (2. Runde 8 krank, 2. Probe mit selber Knollenzahl): 16 Beutel

Anzahl Knollen		Anzahl Beutel mit kranken Knollen																
total	pro Beutel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
192	12	0.0	0.5	1.1	1.7	2.4	3.1	3.8	4.7	5.6	6.7	7.8	9.2	10.9	13.0	15.9	20.6	>20.6
400	25	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.5	1.9	2.3	2.7	3.3	3.8	4.5	5.4	6.5	8.0	10.5	>10.5
592	37	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.7	4.4	5.5	7.2	>7.2

Bei 592 Knollen und 16 Beutel mit kranken Knollen ist der Posten abgewiesen.